

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ปีการศึกษา 2560

ฉบับที่ 3 - ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ สำหรับสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา 1357016201 ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ขนาดสถานศึกษา ใหญ่ ที่ตั้งสถานศึกษา ในเมือง

ประเภทสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัด เชียงราย

ภาคเหนือ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิชา : ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ฉบับที่ 1

ข้อที่	ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกจำแนกตามระดับ							ข้อที่	ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกจำแนกตามระดับ						
	สถานศึกษา	ขนาดสถานศึกษา	ประเภทสถานศึกษา	จังหวัด	สังกัด	ภาค	ประเทศ		สถานศึกษา	ขนาดสถานศึกษา	ประเภทสถานศึกษา	จังหวัด	สังกัด	ภาค	ประเทศ
1	58.50	57.44	55.78	51.52	55.11	53.79	54.65	39	14.31	15.38	15.02	17.07	15.26	15.96	15.30
2	57.14	51.24	49.33	50.19	50.32	50.38	49.36	40	58.50	50.20	49.21	48.76	46.77	48.25	46.78
3	42.18	37.59	36.69	38.77	36.74	36.49	36.36	41	7.65	10.00	10.45	7.66	9.79	10.10	9.99
4	91.33	92.14	90.40	90.20	91.08	90.39	90.70	42	65.82	65.97	62.03	65.55	64.67	66.07	63.74
5	95.58	94.65	93.67	94.02	94.56	94.88	94.11	43	61.84	58.76	56.59	57.15	56.10	56.23	55.36
6	89.63	88.17	86.98	91.27	88.45	89.89	87.76	44	16.18	20.37	20.09	18.27	19.90	20.23	19.93
7	35.37	38.21	38.07	37.16	38.00	37.42	38.04	45	25.85	27.84	27.12	26.78	27.31	27.70	26.96
8	72.74	65.96	66.43	67.69	65.37	63.24	65.16	46	19.22	18.86	16.44	21.64	18.24	19.68	17.75
9	84.18	80.09	80.56	81.57	79.41	81.12	79.45	47	27.43	35.54	33.81	28.28	35.01	30.28	34.62
10	73.42	66.63	67.30	65.34	63.26	62.65	63.69	48	6.12	8.00	8.65	6.74	7.65	7.62	8.11
11	61.90	63.98	61.58	58.85	62.73	61.47	61.92	49	56.29	56.66	55.09	51.91	54.13	55.67	53.58
12	19.76	21.29	21.90	19.20	20.81	19.43	21.19	50	52.81	55.00	50.17	54.74	53.17	54.49	51.86
13	60.20	54.49	54.26	52.96	52.55	52.48	52.21	51	17.55	19.23	17.76	20.84	18.80	20.42	18.58
14	58.09	50.52	48.83	52.90	49.37	51.50	49.00	52	19.56	19.38	19.48	18.70	19.05	19.04	19.05
15	77.85	70.49	70.71	67.71	69.25	68.23	68.75	53	48.81	44.43	44.42	45.38	43.98	45.31	43.56
16	59.69	55.06	53.99	56.14	52.73	52.69	52.84	54	42.52	38.15	37.08	36.90	36.70	37.80	35.97
17	67.35	59.02	58.50	59.31	56.96	57.25	56.65	55	38.23	38.25	36.81	37.45	36.22	36.47	35.90
18	39.69	34.51	33.37	36.23	34.04	35.53	33.43	56	53.49	49.95	48.89	53.02	49.41	50.02	48.38
19	60.03	58.55	57.88	57.84	56.42	55.87	56.38	57	14.97	14.55	13.31	15.98	14.14	15.09	14.05
20	34.86	36.11	36.67	37.20	36.70	37.47	36.38	58	32.14	30.95	27.51	29.59	28.90	29.89	28.13
21	22.79	25.22	26.28	24.17	26.11	24.93	26.52	59	7.67	10.33	10.89	9.63	11.07	10.46	11.39
22	38.95	29.28	31.36	28.90	26.19	27.58	27.33	60	12.80	12.82	13.80	12.59	13.41	12.83	13.68
23	20.92	17.66	18.44	16.64	16.74	17.06	17.42	61	54.42	52.97	51.26	52.69	52.86	51.82	52.18
24	28.33	26.03	26.87	24.88	24.34	24.60	24.80	62	52.13	53.47	49.90	50.56	50.81	51.90	49.88
25	10.22	10.89	11.29	10.61	11.34	10.52	11.60	63	50.34	49.75	46.52	51.01	47.69	49.12	46.85
26	34.41	28.46	28.67	25.42	25.00	25.11	25.67	64	18.21	19.32	19.53	19.60	19.01	18.98	19.24
27	8.16	8.81	9.10	9.15	9.47	8.66	9.69	65	41.64	38.75	37.35	38.71	37.38	38.23	37.08
28	45.49	36.31	37.20	36.03	32.77	33.90	33.50	66	34.08	36.29	35.79	35.56	36.21	35.99	36.09
29	38.95	32.11	32.60	31.54	29.89	31.60	30.43	67	27.30	22.86	22.73	24.23	22.63	22.50	22.67
30	36.29	33.04	33.38	32.99	30.16	31.30	30.77	68	13.12	12.39	13.18	13.38	12.58	12.41	12.92
31	36.29	29.77	29.22	29.08	26.06	27.01	26.63	69	44.71	43.27	40.67	42.23	41.34	42.26	40.36
32	63.54	55.88	55.55	55.21	52.63	54.26	52.55	70	28.50	29.79	29.50	29.06	29.47	29.68	29.36
33	35.43	30.29	30.16	28.40	27.62	28.68	27.77	71	29.18	31.10	29.37	28.28	29.74	29.24	29.44
34	19.90	20.54	20.67	22.82	21.96	21.97	21.76	72	20.03	19.54	18.85	19.10	19.63	19.72	19.53
35	26.92	25.74	26.55	23.61	24.70	24.65	24.93	73	32.42	31.13	30.69	32.55	30.67	31.19	30.45
36	33.67	29.85	29.92	28.58	27.73	29.02	28.14	74	35.04	29.16	28.96	29.60	28.23	29.07	28.21
37	31.29	25.88	25.52	26.04	23.88	24.30	23.93	75	35.85	38.66	36.76	35.10	36.18	35.98	35.74
38	21.81	19.80	20.09	17.29	17.61	18.33	18.22	76	13.94	14.58	15.18	14.78	15.01	14.80	15.18

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ปีการศึกษา 2560

ฉบับที่ 3 - ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ สำหรับสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา 1357016201 ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ขนาดสถานศึกษา ใหญ่ ที่ตั้งสถานศึกษา ในเมือง

ประเภทสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัด เชียงราย

ภาคเหนือ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิชา : ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ฉบับที่ 1

ข้อที่	ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกจำแนกตามระดับ						
	สถานศึกษา	ขนาดสถานศึกษา	ประเภทสถานศึกษา	จังหวัด	สังกัด	ภาค	ประเทศ
77	36.25	30.88	30.26	31.31	29.66	30.84	29.83
78	20.10	20.61	19.69	18.61	19.81	18.95	19.80
79	45.27	44.71	42.99	45.42	43.48	44.89	42.81
80	10.82	9.67	10.53	10.93	9.83	10.07	10.14

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ปีการศึกษา 2560

ฉบับที่ 3 - ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ สำหรับสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา 1357016201 ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ขนาดสถานศึกษา ใหญ่ ที่ตั้งสถานศึกษา ในเมือง

ประเภทสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัด เชียงราย

ภาคเหนือ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิชา : ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ฉบับที่ 2

ข้อที่	ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกจำแนกตามระดับ							ข้อที่	ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกจำแนกตามระดับ						
	สถานศึกษา	ขนาดสถานศึกษา	ประเภทสถานศึกษา	จังหวัด	สังกัด	ภาค	ประเทศ		สถานศึกษา	ขนาดสถานศึกษา	ประเภทสถานศึกษา	จังหวัด	สังกัด	ภาค	ประเทศ
1	28.11	30.92	31.24	29.35	31.66	31.00	31.22	39	96.26	93.84	92.22	93.47	92.82	92.95	92.13
2	27.72	32.20	30.71	28.42	31.31	30.82	30.85	40	59.69	60.71	58.19	56.77	58.73	57.30	58.07
3	29.01	27.42	26.65	26.26	27.33	26.62	27.01	41	74.28	68.91	68.69	66.98	65.79	64.38	65.98
4	4.42	5.44	5.25	5.79	5.50	6.20	5.52	42	41.33	43.23	41.61	39.80	40.47	41.21	41.14
5	93.54	92.80	92.09	91.79	91.90	92.42	91.53	43	76.28	70.12	68.41	70.29	67.38	67.88	66.84
6	10.71	11.59	12.26	11.25	11.05	11.43	11.45	44	91.84	88.08	87.40	88.15	87.55	87.26	86.98
7	97.79	96.56	96.05	95.05	96.43	95.96	96.10	45	89.97	87.51	86.68	87.82	86.19	85.99	85.66
8	80.61	79.50	78.91	76.81	78.94	77.01	78.58	46	70.07	59.62	58.89	63.38	58.84	59.87	58.01
9	90.14	86.63	85.76	86.98	85.78	85.85	85.07	47	35.20	37.57	36.52	36.51	39.70	36.44	38.56
10	61.05	60.09	57.84	58.70	59.23	58.62	58.25	48	69.22	69.58	67.49	66.15	67.27	65.47	66.68
11	16.84	18.11	17.57	17.83	18.07	18.22	17.87	49	19.90	17.50	17.03	18.57	17.37	17.64	17.33
12	29.76	31.97	32.14	33.60	31.48	32.23	31.52	50	92.86	89.23	86.64	89.41	88.35	88.42	87.09
13	31.18	33.59	34.82	30.78	34.53	35.70	34.03	51	74.11	68.88	68.44	66.70	66.71	66.48	66.39
14	96.09	94.58	92.95	93.75	93.85	93.60	93.09	52	24.32	23.36	23.16	22.27	22.47	22.65	22.87
15	84.52	80.59	79.75	79.98	78.54	78.63	78.10	53	51.02	57.35	55.12	49.14	55.47	52.78	54.95
16	86.39	84.43	82.39	84.18	82.97	83.05	82.15	54	58.50	62.24	59.18	59.80	60.89	60.97	60.38
17	98.13	96.68	95.71	95.85	96.33	96.15	95.79	55	25.55	25.34	23.57	23.82	24.36	24.88	23.96
18	66.67	57.27	55.70	61.58	55.59	57.75	54.83	56	59.01	56.15	52.35	58.75	54.73	55.35	53.38
19	83.84	82.19	79.47	79.88	80.45	80.14	79.38	57	86.73	81.34	78.88	80.82	80.00	80.69	78.82
20	88.61	84.55	83.50	84.59	83.56	83.68	82.96	58	68.03	73.22	69.88	68.69	71.09	70.67	70.16
21	87.90	80.77	79.95	81.33	79.55	79.07	79.02	59	66.84	61.40	59.43	61.89	59.73	60.04	58.67
22	60.03	54.77	51.92	56.60	52.26	53.89	51.65	60	40.48	45.12	42.91	40.71	42.88	43.16	42.47
23	50.17	49.09	47.28	47.36	47.45	47.86	46.84	61	31.46	31.37	28.90	29.86	31.11	30.43	30.53
24	43.20	43.42	42.22	46.17	42.42	43.05	42.58	62	11.56	13.89	14.13	12.32	13.95	13.43	14.19
25	57.65	44.71	41.82	53.57	43.22	47.52	42.27	63	21.81	20.88	20.69	23.02	21.83	21.98	21.39
26	52.21	60.92	55.28	55.32	58.95	57.75	58.14	64	39.80	37.11	36.59	38.49	35.81	36.76	35.47
27	39.35	38.76	38.05	39.92	38.74	40.15	38.22	65	18.54	19.02	20.53	18.39	18.60	18.40	19.32
28	63.27	56.15	53.80	56.77	53.97	55.45	53.42	66	18.57	21.68	22.81	17.27	19.97	18.81	20.97
29	20.24	25.28	23.97	20.67	24.05	21.82	24.03	67	13.97	14.89	15.20	16.01	14.99	15.48	15.34
30	39.97	44.36	42.64	36.63	43.11	40.52	43.04	68	14.97	15.68	16.96	15.83	15.20	14.78	16.04
31	61.39	56.42	57.17	53.55	54.27	52.75	54.09	69	26.19	24.12	24.10	22.59	21.88	22.55	22.25
32	1.70	2.07	2.47	1.40	2.05	1.93	2.27	70	28.40	28.82	29.30	27.64	28.36	28.86	28.52
33	90.65	89.74	88.63	88.43	88.96	88.49	88.43	71	19.22	18.98	19.07	18.45	19.17	19.48	19.26
34	22.96	18.57	18.65	17.42	17.35	17.51	17.50	72	15.31	18.18	18.99	15.22	17.58	17.12	18.04
35	26.41	25.88	24.54	27.62	25.55	25.29	25.17	73	18.88	17.37	18.00	17.31	16.71	16.56	17.07
36	62.41	56.20	54.62	56.02	54.06	55.13	53.31	74	15.67	16.56	16.86	16.92	16.66	16.66	16.57
37	82.14	76.99	75.96	79.47	74.77	77.37	74.29	75	10.39	10.55	10.36	10.28	10.59	10.31	10.61
38	80.61	70.67	71.43	71.35	69.24	68.87	68.74	76	17.35	17.20	17.08	17.80	16.94	17.52	17.14

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ปีการศึกษา 2560

ฉบับที่ 3 - ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ สำหรับสถานศึกษา

รหัสสถานศึกษา 1357016201 ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ขนาดสถานศึกษา ใหญ่ ที่ตั้งสถานศึกษา ในเมือง

ประเภทสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัด เชียงราย

ภาคเหนือ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิชา : ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ฉบับที่ 2

ข้อที่	ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกจำแนกตามระดับ						
	สถานศึกษา	ขนาดสถานศึกษา	ประเภทสถานศึกษา	จังหวัด	สังกัด	ภาค	ประเทศ
77	41.84	36.84	36.94	38.17	34.69	35.57	34.98
78	9.52	14.12	14.50	12.65	13.86	14.05	14.47
79	58.67	50.71	51.28	53.34	48.89	49.71	48.86
80	29.42	26.52	25.72	26.27	25.43	25.86	25.05